

BIÒPSIA DE MOLL D'OS

La biòpsia i aspiració de moll d'os consisteix en extreure teixit medul·lar per analitzar-lo i fer el diagnòstic posterior.

24

TENIU DISPONIBLE LES 24 HORES EL SEGÜENT TELÈFON:
666 777

Truqueu :

- Si sagna en el lloc de punció i no ho podeu parar.
- Si teniu febre > 38° C. després de prendre l'analgèsia i/o antibiòtic pautat.
- Si teniu dolor que no cedeix amb l'analgèsia pautada
- Si teniu preguntes o dubtes sobre la vostra situació, cirurgia o medicaments.



Recomanacions generals:

- ✓ Hi pot haver una mica de sagnat en el lloc de la punció.
- ✓ La primera cura es realitza a les 24h-48h després de la intervenció, perquè l'apòsit que porta fa compressió i evita el sagnat.
- ✓ Eviteu dormir els primers dies sobre la zona de la punció, perquè tindreu la zona adolorida. Pel dolor pot prendre qualsevol analgèsic menys aspirina.
- ✓ Us podeu continuar prenent la vostra medicació habitual, de la mateixa manera que la prenieu abans d'operar-vos, a no ser que el vostre metge us hagi donat altres instruccions.
- ✓ Les primeres 24h després de la intervenció no podreu conduir.



Cures de la ferida quirúrgica:

- ✓ Feu l'higiene personal diària amb aigua tèbia i sabó. Feu dutxa i no feu banyera, perquè no s'estovi la ferida. Eviteu l'aigua calenta.
- ✓ Eixugueu la zona intervinguda, apliqueu antisèptic i cobriu la ferida amb un apòsit per protegir-la.

Cirurgia Major Ambulatòria



Mentre esteu pendent d'intervenir

Si hi ha algun canvi en el vostre estat de salut aviseu al vostre cirurgià.

Abans de la intervenció

El dia abans:



- Rebreu una trucada per confirmar l'hora de la intervenció
- La nit anterior sopeu lleugerament
- **NO MENGEU NI BEVEU RES** 6 hores abans de l'hora de la intervenció que us hem proposat, excepte les recomanacions indicades per l'anestesiòleg i el cirurgià.

Dia de la intervenció

Al domicili:



- Dutxeu-vos i utilitzeu el sabó de clorhexidina que us haurà lliurat la infermera de la consulta prequirúrgica, pel cos i pel cabell i per a la cara feu servir el vostre sabó habitual, no utilitzeu desodorant ni colònies.
- Utilitzeu roba còmoda i no porteu: joies, pírcings, esmalt d'ungles ni maquillatge.



A l'Hospital:

- Dirigiu-vos a la planta -2 de l'Hospital per anar a la unitat de CMA, on sereu rebuts per la infermera que us indicarà què heu de fer.



- Apagueu els telèfons mòbils a l'arribada a la unitat.
SIGUEU PUNTUALS A L'ARRIBAR A L'HOSPITAL
- *No oblideu portar la vostra documentació personal i clínica.*

Després de la intervenció



- Després de ser intervingut/da, romandreu en una sala de recuperació.
- Abans de l'alta hospitalària, us donaran les instruccions oportunes.
- Organitzeu la vostra tornada a casa en companyia d'un adult responsable i amb transport adequat (cotxe o taxi.) **NO PODREU CONDUIR.**

Al domicili:

Seguiu les **INSTRUCCIONS** que us hem donat. En cas de **QUALSEVOL DUBTE** heu de trucar al número de telèfon

666 777 a qualsevol hora.

En cas d'urgència vital truqueu al 116-SUM

AL LES 24H DE LA INTERVENCIÓ US TRUCAREM PER A FER EL SEGUIMENT DE LA VOSTRA EVOLUCIÓ.

SAMS
SERVEI ANDORRÀ
D'ATENCIÓ SANITÀRIA

HOSPITAL
NOSTRA SENYORA
DE MERITXELL



CMA BIÒPSIA DE MOLL DE L'OS

QUÈ ÉS LA CMA?



La Cirurgia Major Ambulatòria, CMA, permet al pacient ser intervingut quirúrgicament amb un acte anestèsic, amb sedació o amb anestèsia locoregional, amb vigilància postoperatòria i ser donat d'alta el mateix dia.



Avantatges de la CMA:

Disminueix el risc d'infecció.

El pacient és donat d'alta el mateix dia de la Intervenció Quirúrgica i podeu fer la vostra recuperació al domicili, en el vostre entorn familiar.



Condicció indispensable per CMA

Heu d'estar acompanyats per un adult durant les 24 primeres hores.